LOGICIEL IMS WILFLEX 7.3

MODE D'EMPLOI RAPIDE
Compatible avec toutes les versions de Windows

Installer le logiciel (Windows uniquement) : Laisser le logiciel installer les bases de données
la fenêtre « the database is installed » apparait
cliquer sur OK. Relancer ensuite le programme depuis la liste des programmes de Windows


Ink Management Software
File Color Systems Jobs Ink Cost Tools Reports Help
Systems Jobs Ink Cost Reports Filters
Inks
For Textiles
a world of color solutions
wilflex
PolyOne
Wilflex Ink Management Software 7 Ver: 7.3.1
C= Coated stock.
See Wilflex Color Systems Manual introduction for further information.
Wilflex Inc. color mixing ink formulations produce only simulations of PANTONE® Color in this color reproduction method due to differences in ink film, opacity and pigment selection. The pigment section used in blending inks may cause metamerism. Pantone, Inc. assumes no responsibility for formula accuracy. All trademarks noted herein are either the property of Wilflex Inc., Pantone, Inc. or their respective companies. Portions © Pantone, Inc., 1963, 1991

Cliquer sur Color systems et choisir le type de colorsystem

- **Epic finished inks** pour formulation en encres prêtes à l'emploi EPIC MX
- **Epic PC Color system** pour formuler avec des concentrés pigmentaire EPIC MX PC et une base transparente



1- Taper un pantone : attention de bien écrire en majuscules et de laisser un espace entre le numéro et le C et valider par entrée : la formule s'affiche avec le poids de chaque composant. Vous pouvez changer la quantité à droite et valider par entrée si vous le souhaitez, la formule est recalculée.

File et exit pour quitter
Pour annuler l'opération cliquer sur CLEAR (feuille vide)
Pour rechercher une formule dans la liste cliquer sur BROWSE (loupe)
Pour imprimer la formule : print
Pour imprimer étiquette pour votre pot : label

Pour calculer la quantité d'encre
Cliquer sur la calculette



Cocher PRINT AERA
Remplir les cases (taper sur entrée seulement à la fin de toutes ces saisies) :
Coverage : % d'encrage de l'image
# of prints : nombre de pièces à imprimer
Height Width : hauteur, largeur en cm
Mesh : maille de l'écran

Ou

Calculer la quantité en cochant Amount of ink et en indiquant la quantité à fabriquer dans Amt. Of Ink

Ou

Calculer le nombre de grammes par impression dans Gram/print et la quantité à imprimer dans # of prints

Vous pouvez imprimer la formule en cliquant sur Print
Vous pouvez imprimer une étiquette en cliquant sur Label
Retourner à la formule en cliquant sur Cancel ou return to formula

NB : si vous avez entré vos prix d'achats dans l'interface INK COSTS (éprouvettes colorées), le prix de la formule se calcule automatiquement

RECYCLAGE D'UN PANTONE EN STOCK DANS UNE FORMULE

Depuis fenêtre 1 **:** taper votre pantone + entrée pour afficher la formule normale du pantone

Cliquer sur **(recyclage)**



Une liste de pantones recyclables s'affiche à gauche avec les pourcentages recyclables

- Vert : quantité importante et % de recyclage
- Jaune : quantité moyenne et % de recyclage
- Gris : quantité faible et % de recyclage

En choisi un et cliquer sur New formula, la nouvelle formule s'affiche appelée 425 C**R** (recyclé)

NB : cancel pour sortir


wilflex
User Formula 425 C R
Formula Description
Ink Description
Ink Code
Wt. g
%
Vol (cc)
1 Epic PF Mixing White 11888PFX 0,00 0,00 0,00
2 Epic PF Black 19888PFX 378,20 37,82 286,72
3 Epic PF Yellow 88888PFX 3,20 0,32 2,64
4 Epic PF Orange 38888PFX 24,41 2,44 20,34
5 1215 C as Recycle MaterialL 1215 C 594,19 59,42 594,19
6
7
8
lb/gallon: 9,27
S. G.: 1,11
1 000,00 100,00 903,89
Entered : lundi 29 septembre 2008 00:00:00
Update : lundi 29 septembre 2008 00:00:00
Reference

ENREGISTREMENT DE VOS PARAMETRES

Vous pouvez enregistrer vos préférences de colorsystem et d'unités pour éviter de choisir à chaque ouverture


Ink Management Software
File Color Systems Jobs Ink Cost Tools Reports Help
Systems Jobs Ink Cost Reports Filters
User Setup
User Name: BERNARD
Company Name: ENCRES DUBUIT
Serial Number: 0
English
Spanish
Default System: EPIC Finished In Color System
Default Measurement: METRIC
Default Job Method: THEORETICAL
Default Calculation Unit: Kilogram
Additional Cost Display: Cost/ Kilogram
Default Calculation Volume 1
Save
Cancel
PolyOne
Wilflex Ink Management Software 7 Ver: 7.3.1
C= Coated stock.
See Wilflex Color Systems Manual introduction for further information.
Wilflex Inc. color mixing ink formulations produce only simulations of PANTONE® Color in this color reproduction method due to differences in ink film, opacity and pigment selection. The pigment section used in blending inks may cause metamerism. Pantone, Inc. assumes no responsibility for formula accuracy. All trademarks noted herein are either the property of Wilflex Inc., Pantone, Inc. or their respective companies. Portions © Pantone, Inc., 1963, 1991

Tools
User setup
Remplir choisir et faire save
Mesurement : metric
Default job methode : theoritical (voir page Jobs – travaux)
Default calculation : calcul par défaut en KG
Default calculation volume : volume de calcul par défaut
Par la suite il suffira de cliquer sur l'icône du color system (en haut à gauche E MX system) pour retrouver vos paramètres automatiquement

PRIX DES ENCRES

Vous pouvez entrer vos prix d'encres pour permettre le calcul automatique du prix de la formule
Ink costs (éprouvettes)
Les encres Epic sont en gallon
Cliquer sur les 000 de la colonne gallon et taper votre prix et entrée : le prix s'affiche aussi au litre et au KG automatiquement

FILTRAGE DES ENCRES DE BASE

En cliquant sur l'entonnoir (filter) vous pouvez cocher (use) les encres que vous avez habituellement en stock. La formulation sera alors limitée à ces encres.

Show additives : montre les additifs, show bases : les bases, show pigments : les pigments et produits spéciaux bases ; Show selected : les produits sélectionnés

FEUILLES DE TAVAIL (JOBS)

Créer une feuille de travail


Ink Management Software - [Job Management]
File Browse Save Delete Copy Job Clear Calculate Help
Systems Jobs Ink Cost Reports Filters
Save Print Clear Show Copy Delete Add Delete Mesh System First Prev Next Last Calc Note
Job Reference : DUGOMMIER
Job Date : 20/01/2012
# of Prints :
Usage Factor : 1,00
Dimensions and Area
Height : cm.
Width : cm.
Area : sq. cm.
Calc. Volume (Ltr.)
Spec. Volume (Ltr.)
Est. Job Cost
Est. Cost/Print
Description
Litres
Est. Cost
DUGOMMIER was not found. Do you wish to CREATE the Job?
Oui
Non
All trademarks noted herein are either the property of PolyOne Corp., Pantone Inc. or their respective companies. Portions © Pantone Inc., 1963, 1991
Enter the number of prints in this field.
Formulas :0
CAPS
NUM
14:25
20/01/2012

Taper un nom dans Job Réference
Cliquer sur # of prints (si elle existe la feuille de travail est rappelée)
Une fenêtre apparaît XXXX was not found do you want to create the job ?: voulez vous créer la fiche de travail ?
Cliquer oui
Entrer # of prints : quantité à imprimer

Height : hauteur
Whidth : Largeur
Cliquer Aera
Cliquer sur Add pour ajouter un pantone ou un composant
Sélectionner ou taper le pantone ou le composant voulu
Cochez use filter, utiliser le filtre, si vous ne voulez utiliser que les composants en stock
Cliquez select puis quit
Choisir la maille dans la liste et cliquez select (modifiable en cliquant sur mesh)
Taper le pourcentage d'encrage (30, 20, 50 sans taper %) dans % Cov (la case blanche doit être entourée) et entrée, la ligne se met à jour
Pour effacer une ligne : Delete

Répeter l'opération Add … etc
pour chaque ligne contenant une formule dans l'ordre des têtes de la machine


Ink Management Software - [Job Management]
File Browse Save Delete Copy Job Clear Calculate Help
Systems Jobs Ink Cost Reports Filters
Save Print Clear Show Copy Delete Add Delete Mesh System First Prev Next Last Calc Note
Job Reference : AIGLE SALON 2
Job Date : 08/12/2009
# of Prints : 1000
Usage Factor : 1,00
Dimensions and Area
Height : 41,00 cm.
Width : 29,00 cm.
Area : 1 189,00 sq. cm.
Calc. Volume (Ltr.) 4,47
Spec. Volume (Ltr.) 0,00
Est. Job Cost 0,00
Est. Cost/Print 0,000
Job Formulas
Description Reference Mesh (cm) % Cov. alc. Litres pec. Litres Est. Cost
11335PFW 11335PFW (EP) 90/48dia. 50 1,36 0,00
PANTONE® 129 C 129 C (EP) 90/48dia. 10 0,26 0,00
PANTONE® 485 C 485 C (EP) 90/48dia. 10 0,26 0,00
PANTONE® 277 C 277 C (EP) 90/48dia. 30 0,83 0,00
PANTONE® 5415 C 5415 C (EP) 90/48dia. 10 0,26 0,00
PANTONE® 2925 C 2925 C (EP) 90/48dia. 25 0,68 0,00
11335PFW 11335PFW (EP) 90/48dia. 20 0,53 0,00
PANTONE® 1545 C 1545 C (EP) 90/48dia. 10 0,26 0,00
All trademarks noted herein are either the property of PolyOne Corp., Pantone Inc. or their respective companies. Portions © Pantone Inc., 1963, 1991

Le prix total et par impression (cost) s'affiche si vous avez entré vos prix d'achats d'encre.
Pour enregistrer cliquer sur la disquette
File exit pour sortir

En cliquant sur Note, vous pouvez ajouter un commentaire
Print pour imprimer la fiche de travail

Pour afficher toutes les fiches de travail cliquer Show, choisissez dans la liste et cliquer Select.

Vous pouvez télécharger IMS 7.3 sur www.edubuit.fr/textile sur la page Wilflex